

- Evite que el niño se golpe o este tocándose el área del pene.
- Realice el cambio de pañales desechables en niños pequeños con mucho cuidado.
- Evite el uso de talcos y cremas perfumadas.
- Mantenga al día las vacunas y citas de crecimiento y desarrollo con su pediatra.
- Acuda al hospital donde se realizó la cirugía si observa inflamación, hinchazón, fiebre o secreciones en el área dónde se hizo el procedimiento.

PRÓXIMA CITA

Nombre Completo del Paciente

Nº de expediente

FECHA _____

Doctor _____

Bibliografía:
<https://kidshealth.org-circuncison>
 Hosnay Adam. Circuncisión pediátrica. 2022
 Pulg Sola, García Algos. Circuncisión. 2003

Elaborado por: Lic. Mitzi Ramos

Revisado por:
 Docencia Médica.
 Docencia de Enfermería.


REVISIÓN 2024



**HOSPITAL DEL NIÑO
DR. JOSÉ RENÁN ESQUIVEL**

**Departamento de Docencia
Docencia de Enfermería
Sala de Recobro**

CUIDADOS DE CIRUGÍA DE CIRCUNCISIÓN





Pene sin circuncidado

Pene circuncidado

2024

Fimosis: se produce cuando el orificio del prepucio el cual es la piel que cubre a todo el pene es demasiado estrecho para dejar salir el glande (parte final y más abultada del pene)

Circuncisión: es una cirugía para quitar el prepucio (la piel que cubre la punta del pene).



PROCEDIMIENTO

CUIDADOS POSTOPERATORIOS (luego de la cirugía)

- Después de la cirugía el paciente puede ser entregado con una gasa o guante en el área del pene para evitar el roce con la ropa. Este guante o gasa será retirada en casa con abundante agua.
- Mantenga la herida limpia con agua fresca y no caliente.
- Utilice jabones neutros y evite grandes cantidades para que no se acumule producto en la zona del pene.
- Seque la herida con cuidado con una toalla distinta que no sea la que se seca el resto del cuerpo.
- No le coloque ropa ajustada.
- Aplique las pomadas o cremas antibióticas recomendadas por el médico en pequeñas porciones.
- Administre los medicamentos para el dolor según la indicación médica.
- Evite usar los baños públicos.
- Acuda a cita de control según orden médica.
- En esta cirugía no se cortan puntos. Se puede mostrar pequeña inflamación en el área del pene.
- Vigile que el niño orine luego de la cirugía.

